

PANAMERICANA MONTERREY

CATALOGO 2026

Sistemas de fijacion, anclaje y soporteria

DESDE 1981 | MONTERREY, N.L. | [PANAMERICANAMTY.COM](https://panamericanamty.com)

PANAMERICANA MONTERREY | CATALOGO 2026

SOLUCIONES QUE SOPORTAN TU PROYECTO

Fabricacion y comercializacion de sistemas de fijacion, anclaje y soporteria, ademas de accesorios y herramientas para instalaciones profesionales.

1981

FUNDACION

45+

ANOS DE EXPERIENCIA

MX

COBERTURA NACIONAL

ASESORIA + DISPONIBILIDAD + RESPUESTA RAPIDA

Un catalogo pensado para identificar la familia correcta primero y consultar medidas, codigos y especificaciones despues.

NAVEGACIÓN INTERACTIVA

CÓMO USAR ESTE CATÁLOGO

Encuentra, compara y cotiza nuestros productos de forma rápida.
Utiliza los enlaces, códigos QR y botones de navegación para acceder directamente a la información.

01 ELIGE UNA CATEGORÍA

Navega desde el índice interactivo

Haz clic en cualquier categoría del Índice para ir

ACERO INOXIDABLE →


ANCLAJES QUÍMICOS →

ABRAZADERAS →


02 EXPLORA LOS PRODUCTOS

Encuentra la solución adecuada


Consulta imágenes, aplicaciones, características y especificaciones de los productos disponibles.



PRODUCTO



PRODUCTO



PRODUCTO

03 VER PRODUCTO

Consulta más información en línea

Haz clic en VER PRODUCTO o en el código QR para acceder directamente a la página del producto.



VER PRODUCTO →

04 COTIZA POR WHATSAPP

Precio, disponibilidad y asesoría

Haz clic en WHATSAPP / COTIZAR o escanea el QR para comunicarte directamente con nuestro equipo.



COTIZAR POR WHATSAPP

← ÍNDICE

REGRESA CUANDO QUIERAS

Durante el catálogo encontrarás este botón naranja.
Haz clic para regresar al índice principal y seleccionar otra categoría.

COMENZAR → IR AL ÍNDICE

ÍNDICE GENERAL

FAMILIAS DE PRODUCTO

Encuentra rápidamente cada categoría dentro del catálogo.

01	Abrazaderas	4
02	Soportería	10
03	Varilla Roscada	18
04	Unicanal PM y Accesorios	19
05	Taquetes y Anclajes Mecánicos	37
06	Anclajes Químicos	43
07	Tornillería, Tuercas y Rondanas	49
08	Fijación Directa / Pólvora	56
09	Anvil® UL/FM - Soportería y Arriostramiento Sísmico	61
10	Acero Inoxidable	62
11	Conduit y Accesorios	71
12	Selladores	81
13	Pijas	85
14	Corta Fuego	91
15	Espárragos, Birlos y Ancas a la Medida	92

Abrazaderas

Selección rápida por tipo de instalación

SUSPENSIÓN

Pera · 212 · 216 · Clevis · 295

FIJACIÓN DIRECTA

U · Uña · Omega · Clip

ACÚSTICA / VIBRACIÓN

AB-RE · Neopreno · AB-RI

VERTICAL

261

MANGUERAS / FLUIDOS

Sinfín · MIKALOR



Cada producto incluye QR para consultar la página y QR de cotización directa por WhatsApp.

Abrazaderas | Productos



Abrazadera Tipo Pera

SUSPENSIÓN GENERAL

IDEAL PARA

Tubería suspendida, hidráulica, sanitaria y HVAC sin aislamiento.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- 1/2" a 18"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp



Abrazadera Tipo "212"

SUSPENSIÓN ROBUSTA

IDEAL PARA

Agua fría/caliente y líneas suspendidas sin aislamiento.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- 1/2" a 24"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp



Abrazadera de Acero "216"

TUBERÍA PESADA

IDEAL PARA

Líneas de proceso y tubería pesada con recubrimiento mínimo.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- 3" a 16"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp



Doble Perno "295"

TUBERÍA CON AISLAMIENTO

IDEAL PARA

HVAC y líneas aisladas de agua fría, caliente o proceso.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- 3/4" a 12"
- Aislamiento hasta 4"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp

Abrazaderas | Productos



Abrazadera Tipo "Cleviss"

SUSPENSIÓN AJUSTABLE

IDEAL PARA

Tubería de proceso, redes de agua y líneas estacionarias.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Ligera 1/2"-4"
- Pesada 4"-30"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp



Abrazadera Tipo "261"

TUBERÍA VERTICAL

IDEAL PARA

Montantes y líneas verticales con o sin aislamiento.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- 3/4" a 20"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp



Abrazadera Tipo "U"

FIJACIÓN ROBUSTA

IDEAL PARA

Tuberías, conduit y fijaciones mecánicas o estructurales.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Ligera / pesada
- Hasta 30" pesada



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp



Abrazadera tipo Uña

FIJACIÓN DIRECTA

IDEAL PARA

Conduit, tubería ligera y cobre sobre muro o estructura.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- PD 1/2"-2"
- Pesada 1/2"-4"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp

Abrazaderas | Productos



Abrazadera Tipo "Omega"

MONTAJE SUPERFICIAL

IDEAL PARA

Conduit PD, IMC, Rigid, C.40 y tubería visible.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- PD / ligera / pesada
- Pesada hasta 12"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp



Abrazadera Tipo "Clip"

FIJACIÓN RÁPIDA

IDEAL PARA

Conduit y tubería ligera; ideal para montaje repetitivo.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- 1/2" a 4"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp



Isofónica AB-RE

CONTROL DE VIBRACIÓN

IDEAL PARA

Sanitario, ventilación y HVAC con control de vibración.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Tuerca 3/8"
- 1/2" a 6"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp



Isofónica con Neopreno

CONTROL ACÚSTICO

IDEAL PARA

Agua, drenaje y climatización con protección del tubo.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Neopreno / EPDM
- 1/2" a 2"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp

Abrazaderas | Productos



Isofónica AB-RI

ACÚSTICA REFORZADA

IDEAL PARA

Líneas con vibración constante y requerimiento acústico.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Neopreno / EPDM
- 1/2" a 6"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp



Tornillo "Sinfín"

MANGUERAS Y TUBOS

IDEAL PARA

Mangueras y conexiones de agua, aire y fluidos.

DATOS CLAVE

- Inoxidable 304
- 5/8" a 7"
- Ajuste por tornillo



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp



Alta Presión MIKALOR

SERVICIO EXIGENTE

IDEAL PARA

Hidráulica, neumática, maquinaria y conducción de fluidos.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- 1" a 4"



VER PRODUCTO



COTIZAR

QR directo
a WhatsApp

¿Cuál necesitas?

Para cotizar, comparte diámetro, tipo de tubería, orientación de la instalación, aislamiento y condiciones de servicio.



COTIZA POR WHATSAPP

+52 81 1500 6364

Asesoría para seleccionar la abrazadera adecuada.

PANAMERICANA MONTERREY

Edison #1101, Col. Talleres, Monterrey, N.L.

panamericanamty.com

Soportería

Sistemas y accesorios para fijación, suspensión y montaje

FIJACIÓN A VIGA

Mordazas · Columpio · Trapecio

VARILLA / SUSPENSIÓN

Cople · Armellas · Tornillo/Tuerca de ojo

CABLE DE ACERO

Cable · Perros · Tensor · Tope

INSTALACIÓN

Conduit · Charola · Rejilla · Cinchos · Cadena



Cada QR "Ver producto" abre directamente la ficha del producto en panamericanamty.com.

Soportería | Productos



Armella Abierta y Cerrada

ANCLAJE Y SUSPENSIÓN

IDEAL PARA

Puntos de anclaje para colgar, sujetar o tensar elementos.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- 3/16" a 1/2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Cable de Acero Galvanizado

SUJECIÓN Y TENSION

IDEAL PARA

Amarre, tensión y sistemas donde se requiere resistencia y flexibilidad.

DATOS CLAVE

- Construcción 7x7 / 7x19
- Galv. electrolítico
- 1/8" a 1/2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Cadena Victor

SUJECIÓN DE USO GENERAL

IDEAL PARA

Sujeción, delimitación, organización y aplicaciones generales.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Calibres 16 / 20 / 30 / 35



VER PRODUCTO



COTIZAR



Cincho de Plástico

ORGANIZACIÓN RÁPIDA

IDEAL PARA

Organizar y asegurar cables, mangueras y elementos ligeros.

DATOS CLAVE

- Nylon
- Blanco / negro
- 2.5-9 mm; 4-30 in



VER PRODUCTO



COTIZAR

Soportería | Productos



Clema para Charola

UNIÓN DE CHAROLAS

IDEAL PARA

Unir y alinear tramos de charola portables.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Orificio 3/8"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Columpio Reversible

SUSPENSIÓN EN VIGA

IDEAL PARA

Punto de suspensión inferior en vigas para varilla roscada.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- 3/8" a 7/8"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Cople Hexagonal

EXTENSIÓN DE VARILLA

IDEAL PARA

Unir y extender varillas roscadas de la misma medida.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- 1/4" a 1"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Gancho Tipo S

COLGADO RÁPIDO

IDEAL PARA

Colgar, unir o enlazar elementos sin tornillos.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- 3/16" y 1/4"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Soportería | Productos



Grapa para Rejilla Irving

FIJACIÓN DE REJILLA

IDEAL PARA

Asegurar rejillas metálicas en pisos, plataformas y pasillos.

DATOS CLAVE

- Lámina galv. cal. 12
- Barreno 1/4"
- 60 g/pza



VER PRODUCTO



COTIZAR



Mordaza Conduit

SOPORTE DE CONDUIT

IDEAL PARA

Fijar conduit con abrazadera tipo U en instalaciones eléctricas.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conduit 1/2" a 1"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Mordaza Cuadrada "C"

FIJACIÓN A VIGA

IDEAL PARA

Crear puntos de colganteo sobre vigas y perfiles metálicos.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Varilla 1/4"
- Abertura 1 1/16"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Mordaza Fundida

FIJACIÓN A PERFIL

IDEAL PARA

Suspensión con varilla roscada sin perforar ni soldar.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Varilla 1/4"-3/4"
- Boca 3/4" y 1 1/4"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Soportería | Productos



Mordaza para Viga

CARGA CENTRADA

IDEAL PARA

Sistemas de suspensión donde la carga debe quedar centrada en la viga.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Viga 4" a 8"
- Galv. caliente / negro



VER PRODUCTO



COTIZAR



Mordaza Tipo "Clamp"

FIJACIÓN LATERAL

IDEAL PARA

Colganteo en vigas IPR o ángulos con conexión lateral.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Varilla 1/4"
- Abertura 3/4"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Mordaza Troquelada Articulada

FIJACIÓN AJUSTABLE

IDEAL PARA

Suspensión en vigas cuando se requiere ajuste de orientación.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Varilla 3/8"
- Boca 1 1/4"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Mordaza Troquelada

TIPO PERICO

IDEAL PARA

Colganteo con varilla roscada sin perforar ni soldar.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Varilla 1/4", 3/8", 1/2"
- Boca 3/4" y 1 1/4"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Soportería | Productos



Nudos para Cable (Perros)

TERMINALES DE CABLE

IDEAL PARA

Formar lazos y terminales en cable de acero.

DATOS CLAVE

- Hierro maleable
- Galvanizado
- 1/16" a 1/2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tensor Forjado Gancho-Ojo

AJUSTE DE TENSIÓN

IDEAL PARA

Tensar y ajustar cables, cuerdas y alambres.

DATOS CLAVE

- Acero forjado
- Galvanizado
- 3/8" a 1"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tope de Acero para Cable

CONTROL DE DESLIZAMIENTO

IDEAL PARA

Crear un punto de sujeción o terminación sobre cable acerado.

DATOS CLAVE

- Acero galvanizado
- 1/8" a 1/2"
- Terminación de cable



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tornillo de Ojo Forjado

LAJE Y ANCLAJE

IDEAL PARA

Punto de conexión para cadenas, cables y ganchos.

DATOS CLAVE

- Acero forjado
- Galv. electrolítico
- 5/16" a 1"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Soportería | Productos



Trapezio Ajustable

FIJABARRAS

IDEAL PARA

Separar, alinear y nivelar varillas roscadas en suspensión.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- 1/4" a 7/8"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tuerca de Ojo

ARGOLLA FORJADA

IDEAL PARA

Punto de conexión para cables, cadenas, ganchos o varilla roscada.

DATOS CLAVE

- Acero forjado
- Galv. electrolítico
- 3/8" a 1"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Arma tu sistema de soporte

Comparte tipo de estructura, diámetro de varilla o cable, elemento a soportar y condiciones de instalación para ayudarte a seleccionar los componentes.



COTIZA POR WHATSAPP

+52 81 1500 6364

Asesoría para seleccionar el sistema adecuado.

VARILLA ROSCADA

La varilla galvanizada G2 y la varilla B7 se presentan en su sección dedicada para evitar duplicar información dentro de Soportería.

Panamericana Monterrey · Edison #1101, Col. Talleres, Monterrey, N.L.

VARILLA ROSCADA

PARA CADA APLICACIÓN

Galvanizada G2, Grado B7 y Acero Inoxidable 304.

Identifica rápidamente el material, diámetro y largo que requiere tu proyecto.



ACERO AL CARBÓN GALVANIZADO

Versatilidad y economía

- **Material:** Acero al carbón G2
- **Acabado:** Galvanizado electrolítico
- **Largos:** 1 y 3 metros
- **Diámetros:** Hasta 1 ½" según largo

Ideal para: tubería, HVAC, charolas y Unicanal.

VER PRODUCTO



WHATSAPP

ACERO ALEADO GRADO B7

Alta resistencia mecánica

- **Material:** Acero aleado Grado B7
- **Acabado:** Negro pavonado
- **Largo:** 3.65 metros
- **Diámetros:** ½" a 2"

Ideal para: industria pesada, energía y procesos.

VER PRODUCTO



WHATSAPP

ACERO INOXIDABLE 304

Durabilidad y resistencia a la corrosión

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304
- **Acabado:** Natural inoxidable
- **Largos:** 90 cm y 3.65 metros
- **Diámetros:** Hasta 1 ¼" según largo

Ideal para: ambientes húmedos, exteriores, alimentos y áreas sanitarias.

VER PRODUCTO



WHATSAPP

¿NO SABES CUÁL ELEGIR?

USO GENERAL / SOPORTERÍA

Galvanizada G2

La opción más versátil para cargas medias, ambientes interiores y proyectos estándar.

ALTA RESISTENCIA / INDUSTRIA

Grado B7

Para condiciones de alta exigencia, estructuras pesadas, energía y procesos industriales.

HUMEDAD / CORROSIÓN / SANITARIO

Inoxidable 304

Máxima protección contra la corrosión para ambientes agresivos y áreas sanitarias.

TRES MATERIALES. UNA SOLUCIÓN PARA CADA PROYECTO.

Consulta disponibilidad, medidas y precios con nuestro equipo.



COMPARA LAS 3 OPCIONES
EN NUESTRA PÁGINA

CONSTRUCCIÓN
E INDUSTRIA

ALTA
RESISTENCIA

AMBIENTES
CORROSIVOS

Unicanal PM

Sistema modular de perfiles, conexiones y accesorios

SISTEMA BASE

Perfil · Abrazadera · Tuerca con Resorte

ANCLAJE

Bases U-603 / U-604

UNIONES





Ala · Angulares · Planas · U · Z

SOPORTE

Ménsulas UBP · Abanico · U-701


FIJACIÓN A VIGA

Mordazas U-1003 a U-1101



4 productos por página · QR directo a producto · Cotización específica por WhatsApp

Unicanal PM | Productos



Perfil Unicanal PM

SISTEMA ESTRUCTURAL MODULAR

IDEAL PARA

Soporte de tubería, charolas, ductos, equipos y estructuras modulares.

DATOS CLAVE

- 4x4, 4x2, 4x6 y 4x8 cm
- Cal. 12, 14, 16 y 18
- Liso / perforado / espalda con espalda



VER PRODUCTO



COTIZAR



Abrazadera para Unicanal PM

SUJECCIÓN DE TUBERÍA

IDEAL PARA

Sujetar tubería y conduit directamente sobre perfil Unicanal.

DATOS CLAVE

- Canal estándar 1 5/8"
- 3/8" a 16"
- Acero al carbón galvanizado



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tuerca con Resorte

FIJACIÓN RÁPIDA EN RIEL

IDEAL PARA

Fijar accesorios al canal con ajuste rápido y reposicionable.

DATOS CLAVE


- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
- Acero al carbón
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR



Base Unicanal PM U-603-M

ANCLAJE DE PERFIL

IDEAL PARA

Anclar un perfil Unicanal sobre piso, losa o estructura.

DATOS CLAVE

- Para perfil Unicanal
- Acero al carbón
- Perforaciones para anclaje




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



Base Unicanal PM U-603-BCM

ANCLAJE DE PERFIL

IDEAL PARA

Anclar un perfil Unicanal sobre piso, losa o estructura.

DATOS CLAVE


- Para perfil Unicanal
- Acero al carbón
- Perforaciones para anclaje



VER PRODUCTO



COTIZAR



Base Unicanal PM U-603

ANCLAJE DE PERFIL

IDEAL PARA

Anclar un perfil Unicanal sobre piso, losa o estructura.

DATOS CLAVE


- Para perfil Unicanal
- Acero al carbón
- Perforaciones para anclaje



VER PRODUCTO



COTIZAR



Base Unicanal PM U-603-C

ANCLAJE DE PERFIL

IDEAL PARA

Anclar un perfil Unicanal sobre piso, losa o estructura.

DATOS CLAVE


- Para perfil Unicanal
- Acero al carbón
- Perforaciones para anclaje



VER PRODUCTO



COTIZAR



Base Unicanal PM U-603-BC

ANCLAJE DE PERFIL

IDEAL PARA

Anclar un perfil Unicanal sobre piso, losa o estructura.

DATOS CLAVE

- Para perfil Unicanal
- Acero al carbón
- Perforaciones para anclaje




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



Base Unicanal PM U-604

BASE DOBLE REFORZADA

IDEAL PARA

Anclar dos perfiles Unicanal contiguos con mayor estabilidad.

DATOS CLAVE


- Para 2 perfiles 4x4
- Acero al carbón
- Anclaje 1/2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Base Unicanal PM U-604-C

BASE DOBLE REFORZADA

IDEAL PARA

Anclar dos perfiles Unicanal contiguos con mayor estabilidad.

DATOS CLAVE


- Para 2 perfiles 4x4
- Acero al carbón
- Anclaje 1/2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Base Unicanal PM U-604-BC

BASE DOBLE REFORZADA

IDEAL PARA

Anclar dos perfiles Unicanal contiguos con mayor estabilidad.

DATOS CLAVE


- Para 2 perfiles 4x4
- Acero al carbón
- Anclaje 1/2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conexión Ala U-447

ESQUINA CON DOBLE APOYO

IDEAL PARA

Reforzar esquinas y mantener perfiles escuadrados en estructuras Unicanal.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Unión de esquina




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



Conexión Ala U-450

ESQUINA REFORZADA

IDEAL PARA

Reforzar esquinas y mantener perfiles escuadrados en estructuras Unicanal.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Unión de esquina



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conexión Ala U-453

DOBLE ALA REFORZADA

IDEAL PARA

Reforzar esquinas y mantener perfiles escuadrados en estructuras Unicanal.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Unión de esquina



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conexión Angular U-426

UNIÓN A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conexión Angular U-427

UNIÓN REFORZADA A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



Conexión Angular U-428

UNIÓN A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conexión Angular U-429

UNIÓN A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conexión Angular U-430

UNIÓN A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conexión Angular U-431

UNIÓN A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



U-433
PESO 35KG/100

Conexión Angular U-433

UNIÓN A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-434
PESO 26KG/100

Conexión Angular U-434

UNIÓN A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-435
PESO 54KG/100

Conexión Angular U-435

UNIÓN REFORZADA A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-436
PESO 54KG/100

Conexión Angular U-436

UNIÓN REFORZADA A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



U-437
PESO 26KG/100

Conexión Angular U-437

UNIÓN A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-438
PESO 32KG/100

Conexión Angular U-438

UNIÓN A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-439

Conexión Angular U-439

UNIÓN REFORZADA A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-442

Conexión Angular U-442

UNIÓN REFORZADA A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



U-443

Conexión Angular U-443

UNIÓN REFORZADA A 90°

IDEAL PARA

Crear o reforzar uniones a 90° en marcos, bastidores y soportes.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Configuración 90°



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-433 A 45°

Conexión Angular U-433 a 45°

UNIÓN ANGULAR DEFINIDA

IDEAL PARA

Construir estructuras con inclinación definida manteniendo alineación y rigidez.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Ángulo 45°



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-433 A 60°

Conexión Angular U-433 a 60°

UNIÓN ANGULAR DEFINIDA

IDEAL PARA

Construir estructuras con inclinación definida manteniendo alineación y rigidez.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Ángulo 60°



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-582 A 60°

Conexión Angular U-582 a 60°

UNIÓN ANGULAR DEFINIDA

IDEAL PARA

Construir estructuras con inclinación definida manteniendo alineación y rigidez.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Ángulo 60°




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



U-131
PESO 36KG/100

Conexión Plana U-131

UNIÓN TIPO T

IDEAL PARA

Crear intersecciones tipo T entre perfiles.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Sistema Unicanal



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-136
PESO 26KG/100

Conexión Plana U-136

UNIÓN PERPENDICULAR

IDEAL PARA

Unir perfiles en configuración perpendicular.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Sistema Unicanal



VER PRODUCTO



COTIZAR



	TAMAÑO DE PERNO	TAMAÑO DE ORIFICIO
U-161	6.3mm	7.5mm
U-163	9.5mm	11.5mm
U-164	12.7mm	14.3mm

Conexión Plana U-161 / U-163 / U-164

FIJACIÓN DIRECTA

IDEAL PARA

Fijación directa con distintas medidas de perno.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Sistema Unicanal



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-165
PESO 17KG/100

Conexión Plana U-165

UNIÓN PERPENDICULAR

IDEAL PARA

Reforzar una unión perpendicular compacta.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Sistema Unicanal




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



U-166
PESO 25KG/100

Conexión Plana U-166

UNIÓN MÚLTIPLE

IDEAL PARA

Conectar hasta tres perfiles en una intersección.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Sistema Unicanal



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-167
PESO 35KG/100

Conexión Plana U-167

UNIÓN LINEAL

IDEAL PARA

Extender perfiles alineados en línea recta.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Sistema Unicanal



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-168
PESO 32KG/100

Conexión Plana U-168

UNIÓN ANGULAR

IDEAL PARA

Reforzar marcos y configuraciones angulares.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Sistema Unicanal



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-169
PESO 48KG/100

Conexión Plana U-169

REFUERZO ANGULAR

IDEAL PARA

Reforzar uniones angulares de mayor exigencia.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Sistema Unicanal




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



Conexión Plana U-170

UNIÓN LINEAL REFORZADA

IDEAL PARA

Conectar y reforzar múltiples perfiles alineados.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Sistema Unicanal



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conexión Plana U-173

UNIÓN INCLINADA

IDEAL PARA

Unir perfiles cuando la estructura requiere inclinación.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Sistema Unicanal



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conexión Plana U-174

UNIÓN INCLINADA COMPACTA

IDEAL PARA

Reforzar configuraciones inclinadas de forma compacta.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Sistema Unicanal



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conexión U U-343

CRUCE PERPENDICULAR

IDEAL PARA

Cruces y uniones perpendiculares.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conector tipo U




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



U-346
PESO 40KG/100

Conexión U U-346

CRUCES Y ESQUINAS

IDEAL PARA

Reforzar cruces o esquinas entre perfiles.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conector tipo U



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-348
PESO 120KG/100

Conexión U U-348

UNIÓN LINEAL

IDEAL PARA

Empalmar perfiles en línea recta.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conector tipo U



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-351
PESO 33KG/100

Conexión U U-351

UNIÓN PARALELA

IDEAL PARA

Unir perfiles en configuraciones paralelas o alineadas.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conector tipo U



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-245
PESO 25KG/100

Conexión Z U-245

UNIÓN DESPLAZADA / ESCALONADA

IDEAL PARA

Desplazar perfiles entre distintos planos.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conector tipo Z




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



U-246
PESO 25KG/100

Conexión Z U-246

UNIÓN DESPLAZADA / ESCALONADA

IDEAL PARA

Crear uniones desfasadas y salvar interferencias.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conector tipo Z



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-247
PESO 32KG/100

Conexión Z U-247

UNIÓN DESPLAZADA / ESCALONADA

IDEAL PARA

Unir y reforzar perfiles con geometría tipo Z.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conector tipo Z



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-248
PESO 32KG/100

Conexión Z U-248

UNIÓN DESPLAZADA / ESCALONADA

IDEAL PARA

Resolver cruces o esquinas con conexión tipo Z.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conector tipo Z



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-249
PESO 42KG/100

Conexión Z U-249

UNIÓN DESPLAZADA / ESCALONADA

IDEAL PARA

Conectar perfiles ubicados a diferentes alturas.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conector tipo Z




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



U-250
PESO 21KG/100

Conexión Z U-250

UNIÓN DESPLAZADA / ESCALONADA

IDEAL PARA

Unir perfiles en un mismo plano con desplazamiento.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conector tipo Z



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-251
PESO 23KG/100

Conexión Z U-251

UNIÓN DESPLAZADA / ESCALONADA

IDEAL PARA

Resolver desniveles entre perfiles Unicanal.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conector tipo Z



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-252
PESO 30KG/100

Conexión Z U-252

UNIÓN DESPLAZADA / ESCALONADA

IDEAL PARA

Conectar perfiles a diferentes niveles.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Conector tipo Z



VER PRODUCTO



COTIZAR



Ménsula UBP

SOPORTE ESTRUCTURAL

IDEAL PARA

Soportar charolas, tubería, conduit, ductos y estructuras modulares.

DATOS CLAVE

- 6", 12", 14", 18", 24"
- Acero al carbón
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



Ménsula Abanico

SOPORTE PARA CHAROLA

IDEAL PARA

Soportar charolas y distribuir la carga sobre estructuras Unicanal.

DATOS CLAVE


- 7", 10", 12", 16", 18"
- Acero al carbón
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR



Ménsula U-701

CONEXIÓN ANGULAR

IDEAL PARA

Conectar y reforzar perfiles en marcos y estructuras angulares.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Ménsula angular



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-1003

Mordaza U-1003

SUJECIÓN SIN PERFORACIÓN

IDEAL PARA

Fijar Unicanal a vigas o perfiles sin perforar.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Montaje sobre estructura



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-1004

Mordaza U-1004

SUJECIÓN ROBUSTA

IDEAL PARA

Montaje rápido sobre vigas sin dañar la estructura.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Montaje sobre estructura




VER PRODUCTO



COTIZAR

Unicanal PM | Productos



U-1005

Mordaza U-1005

FIJACIÓN CON PERNO U

IDEAL PARA

Sujeción reforzada a vigas mediante perno en U.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Montaje sobre estructura



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-1005L

Mordaza U-1005L

DOBLE PERFIL CON PERNO U

IDEAL PARA

Fijar uno o dos perfiles en estructuras de mayor altura.

DATOS CLAVE


- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Montaje sobre estructura



VER PRODUCTO



COTIZAR



U-1101

Mordaza U-1101

SUJECIÓN POR PRESIÓN

IDEAL PARA

Fijar perfiles entre vigas sin perforación.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón
- Galv. electrolítico
- Montaje sobre estructura



VER PRODUCTO



COTIZAR

Configura tu sistema Unicanal

Comparte el tipo de estructura, carga, medida de perfil y configuración requerida. Nuestro equipo puede ayudarte a seleccionar perfil, conexiones y accesorios.



COTIZA POR WHATSAPP

+52 81 1500 6364

Asesoría para configurar tu sistema Unicanal PM.

PANAMERICANA MONTERREY

Edison #1101, Col. Talleres, Monterrey, N.L.

panamericanamty.com

Tapa para Unicanal PM no incluida en esta edición.

Expansores / Taquetes

Selección rápida según material base y tipo de fijación

CONCRETO / ALTA RESISTENCIA

Integrado · Multiset · Magner

CONCRETO / MAMPOSTERÍA

Tipo Z · Camisa · Clavo · Gancho

HUECOS / TABLAROCA

Mariposa · Block Hueco · Espiral

LIGEROS / UNIVERSALES

Nylon UX · Nylon · Plástico



Selecciona primero el material base y después la capacidad/tipo de fijación requerida.

Expansores / Taquetes | Productos



Expansor Integrado

ALTA RESISTENCIA EN CONCRETO

IDEAL PARA

Estructuras, placas base, maquinaria y fijaciones permanentes en concreto.

DATOS CLAVE

- 1/4" a 1"
- Acero al carbón
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR



Expansor Multiset

ANCLAJE AL RAS EN CONCRETO

IDEAL PARA

Rieles, soportes y montajes al ras que permiten retirar y reinstalar el elemento.

DATOS CLAVE

- 1/4" a 3/4"
- Acero al carbón
- Requiere punzón



VER PRODUCTO



COTIZAR



Punzón Expansor Multiset

HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN

IDEAL PARA

Activar correctamente la expansión interna del Multiset y lograr montaje al ras.

DATOS CLAVE

- 1/4" a 3/4"
- Acero al carbón
- Para Expansor Multiset



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tornillo Magner

FIJACIÓN DIRECTA A CONCRETO

IDEAL PARA

Placas, perfiles, maquinaria y soportes de carga media a alta sin utilizar taquete.

DATOS CLAVE

- 3/8", 1/2", 5/8"
- Acero SAE 10B21
- Silver Ruspert



VER PRODUCTO



COTIZAR

Expansores / Taquetes | Productos



Expansor Tipo Z

CONCRETO Y MAMPOSTERÍA

IDEAL PARA

Rejas, barandales, equipos y elementos desmontables en concreto o mampostería.

DATOS CLAVE

- 3/16" a 3/4"
- Zamak
- Acabado tropicalizado



VER PRODUCTO



COTIZAR



Taquete con Camisa

EXPANSIÓN MECÁNICA

IDEAL PARA

Estructuras ligeras, placas base, rieles, soportes y protecciones.

DATOS CLAVE

- 1/4", 3/8", 1/2"
- Acero al carbón
- Camisa tropicalizada



VER PRODUCTO



COTIZAR



Gancho con Camisa

SUSPENSIÓN EN CONCRETO

IDEAL PARA

Luminarias, señalización y elementos colgantes de carga ligera a mediana.

DATOS CLAVE

- 1/4", 3/8", 1/2"
- Acero al carbón
- Camisa expansiva



VER PRODUCTO



COTIZAR



Taquete Clavo

INSTALACIÓN RÁPIDA POR GOLPE

IDEAL PARA

Canaletas, perfiles y accesorios ligeros en concreto, ladrillo y mampostería.

DATOS CLAVE

- Diámetro 1/4"
- Taco Zamak
- Clavo acero cincado



VER PRODUCTO



COTIZAR

Expansores / Taquetes | Productos



Taquete de Nylon UX

ANCLAJE UNIVERSAL

IDEAL PARA

Un solo taquete para fijaciones ligeras en materiales macizos, huecos y tableros.

DATOS CLAVE

- 1/4", 5/16", 3/8"
- Nylon
- Macizo / hueco / tablero



VER PRODUCTO



COTIZAR



Taquete de Nylon

FIJACIÓN LIGERA EN MACIZOS

IDEAL PARA

Cuadros, repisas, señalización y accesorios en concreto, ladrillo y materiales macizos.

DATOS CLAVE

- 1/4", 5/16", 3/8"
- Nylon
- Expansión al atornillar



VER PRODUCTO



COTIZAR



Taquete de Plástico

FIJACIÓN LIGERA ECONÓMICA

IDEAL PARA

Accesorios, canaletas y fijaciones ligeras en concreto, ladrillo y block.

DATOS CLAVE

- 1/4", 5/16", 3/8"
- Plástico
- Garras anti-giro



VER PRODUCTO



COTIZAR



Taquete Mariposa

MUROS HUECOS

IDEAL PARA

Tablaroca, panel de yeso, block y ladrillo hueco para cargas ligeras y medianas.

DATOS CLAVE

- 1/8", 3/16", 1/4"
- Acero al carbón
- Alas abatibles



VER PRODUCTO



COTIZAR

Expansores / Taquetes | Productos



Taquete para Block Hueco

EXPANSIÓN POSTERIOR

IDEAL PARA

Espejos, estantes y accesorios ligeros sobre block hueco y mampostería similar.

DATOS CLAVE

- 1/4" x 2"
- 1/4" x 3"
- Acero galvanizado



VER PRODUCTO



COTIZAR



Taquetes para Tablaroca

ESPIRAL / EXPANSIÓN

IDEAL PARA

Cuadros, repisas, señalización y accesorios sobre tablaroca y panel de yeso.

DATOS CLAVE

- Nylon y metal
- Espiral autorroscante
- 4 opciones disponibles



VER PRODUCTO



COTIZAR

¿Qué taquete necesitas?

Comparte el material base, carga aproximada, diámetro de fijación y condiciones de instalación. Nuestro equipo puede ayudarte a seleccionar el anclaje adecuado.



COTIZA POR WHATSAPP

+52 81 1500 6364

Asesoría para seleccionar el anclaje adecuado.

PANAMERICANA MONTERREY

Edison #1101, Col. Talleres, Monterrey, N.L.

panamericanamty.com

Expansores, taquetes y soluciones de fijación para diferentes materiales base.

Anclajes Químicos

Selecciona el sistema según material base, exigencia y método de instalación

INYECCIÓN

Fischer · Index · Hilti HIT-RE 500 V3

CÁPSULAS

Fischer RM II · Fischer RSB

ANCLAS ROSCADAS

Fischer

INSTALACIÓN

Aplicadores · Boquillas · Adaptadores

PREPARACIÓN

Cepillos · Bomba ABG · Tamiz



Guía rápida: material base → nivel de carga → sistema químico → accesorios de instalación.

Anclajes Químicos | Productos



FIS EM Plus 390 S

EPÓXICO · MÁXIMA RESISTENCIA

IDEAL PARA

Placas base, refuerzos, maquinaria pesada y anclajes críticos.

DATOS CLAVE

- Epóxico · 390 ml
- Concreto fisurado / no fisurado
- Cargas estructurales elevadas



VER PRODUCTO



COTIZAR



FIS SB 390 S

HÍBRIDO · ESTRUCTURAL / SÍSMICO

IDEAL PARA

Anclajes estructurales exigentes y proyectos sometidos a cargas dinámicas.

DATOS CLAVE

- Resina híbrida · 390 ml
- Concreto fisurado / no fisurado
- Aplicaciones sísmicas



VER PRODUCTO



COTIZAR



FIS V Plus 360 S

HÍBRIDO · ALTA VERSATILIDAD

IDEAL PARA

Estructuras, soportes, barandales y montajes profesionales en múltiples sustratos.

DATOS CLAVE

- Híbrido sin estireno · 360 ml
- Concreto + mampostería
- Sin presión de expansión



VER PRODUCTO



COTIZAR



FIS P Plus 300 T

POLIÉSTER · MAMPOSTERÍA

IDEAL PARA

Block, ladrillo y montajes profesionales de carga moderada.

DATOS CLAVE

- Poliéster sin estireno · 300 ml
- Mampostería
- Carga moderada



VER PRODUCTO



COTIZAR

Anclajes Químicos | Productos



Index MO-H

HÍBRIDO SIN ESTIRENO

IDEAL PARA

Anclajes estructurales interiores o exteriores cerca de bordes.

DATOS CLAVE

- Resina híbrida
- Concreto fisurado / no fisurado
- Mampostería



VER PRODUCTO



COTIZAR



Hilti HIT-RE 500 V3

EPÓXICO · 500 ML

IDEAL PARA

Aplicaciones estructurales de alta exigencia con sistema químico Hilti.

DATOS CLAVE

- HIT-RE 500 V3
- 500 ml
- Anclaje estructural por inyección



VER PRODUCTO



COTIZAR



Fischer RM II

CÁPSULA DE RESINA

IDEAL PARA

Placas base, maquinaria y fijaciones estructurales puntuales en concreto.

DATOS CLAVE

- Sistema pre-dosificado
- Concreto
- Sin presión de expansión



VER PRODUCTO



COTIZAR



Fischer RSB

CÁPSULA · ALTA EXIGENCIA

IDEAL PARA

Anclajes críticos, cargas dinámicas y proyectos en zonas sísmicas.

DATOS CLAVE

- Concreto fisurado / no fisurado
- Aplicaciones sísmicas
- Sistema pre-dosificado



VER PRODUCTO



COTIZAR

Anclajes Químicos | Productos



Ancas Roscadas Fischer

FTR · RGM · FIS A

IDEAL PARA

Complementar morteros y cápsulas Fischer en anclajes estructurales.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón / inox 304
- Concreto / mampostería
- Para sistemas Fischer



VER PRODUCTO



COTIZAR



Aplicadores para Químico

DOSIFICACIÓN CONTROLADA

IDEAL PARA

Inyectar morteros químicos de forma uniforme y reducir desperdicio.

DATOS CLAVE

- Fischer · Index · Hilti
- Aplicación manual
- Con boquilla mezcladora



VER PRODUCTO



COTIZAR



Portacartuchos Hilti

SOPORTE PARA CARTUCHO

IDEAL PARA

Alojar y aplicar cartuchos Hilti con estabilidad y dosificación uniforme.

DATOS CLAVE

- Para sistemas Hilti
- Aplicación controlada
- Uso profesional



VER PRODUCTO



COTIZAR



Boquillas Index & Fischer

MEZCLA AUTOMÁTICA

IDEAL PARA

Mezclar correctamente los componentes y aplicar el mortero en el barreno.

DATOS CLAVE

- Para Index / Fischer
- Mezcla homogénea
- Inyección desde el fondo



VER PRODUCTO



COTIZAR

Anclajes Químicos | Productos



Adaptadores para Anclas

SDS PLUS / SDS MAX

IDEAL PARA

Insertar varillas roscadas con alineación y giro controlado.

DATOS CLAVE

- SDS Plus
- SDS Max
- Instalación de varilla



VER PRODUCTO



COTIZAR



Cepillos para Químico

LIMPIEZA DEL BARRENO

IDEAL PARA

Remover polvo adherido y preparar el barreno para máxima adherencia.

DATOS CLAVE

- Brocas 1/2" a 1 3/8"
- Concreto / mampostería
- Uso manual o mecánico



VER PRODUCTO



COTIZAR



Bomba Fischer ABG

SOPLADO MANUAL

IDEAL PARA

Expulsar polvo del barreno antes de aplicar el sistema de anclaje.

DATOS CLAVE

- Alta presión manual
- Limpieza de barrenos
- Químicos / mecánicos



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tamiz para Anclaje Químico

MATERIALES HUECOS

IDEAL PARA

Contener y distribuir el mortero en materiales huecos evitando desperdicio.

DATOS CLAVE

- Ancla 3/8"
- Broca 5/8"
- Block / ladrillo hueco



VER PRODUCTO



COTIZAR

¿Qué anclaje químico necesitas?

Comparte material base, diámetro de varilla, carga o aplicación y condiciones del proyecto. Nuestro equipo puede ayudarte a seleccionar mortero, ancla y accesorios compatibles.



COTIZA POR WHATSAPP

+52 81 1500 6364

Asesoría para configurar el sistema completo.

PANAMERICANA MONTERREY

Edison #1101, Col. Talleres, Monterrey, N.L.

panamericanamty.com

Morteros, cápsulas, anclas y accesorios para fijación química profesional.

Tornillería

Tornillos, tuercas y rondanas para cada nivel de exigencia

RONDANAS

Plana · Presión · F436

TORNILLOS ESTRUCTURALES


A325 · Grado 5

TORNILLOS GENERALES

Hexagonal · Coche · Gota

TUERCAS

2H · G5 · Hexagonal · Seguridad · Métrica · Remachable



Selecciona grado, acabado y geometría según carga, ambiente y tipo de ensamble.

Tornillería | Productos



Rondana de Presión Galv. & GIC

SEGURIDAD ANTIAFLOJAMIENTO

IDEAL PARA

Ensamblajes con vibración, maquinaria y uniones donde se busca mantener el apriete.

DATOS CLAVE

- 3/16" a 1 1/2"
- Acero al carbón
- Galv. electrolítico / GIC



VER PRODUCTO



COTIZAR



Rondana Plana Galv. & GIC

DISTRIBUCIÓN DE CARGA

IDEAL PARA

Proteger superficies y distribuir el apriete en ensambles mecánicos y estructurales.

DATOS CLAVE

- 3/16" a 1 1/2"
- Acero al carbón
- Galv. electrolítico / GIC



VER PRODUCTO



COTIZAR



Rondana Plana F436 Galv. & GIC

APLICACIÓN ESTRUCTURAL

IDEAL PARA

Tornillería estructural, maquinaria y uniones críticas de carga elevada.

DATOS CLAVE

- 3/8" a 1 1/2"
- Norma F436
- Galv. electrolítico / GIC



VER PRODUCTO



COTIZAR



Rondana Plana F436 Negra

ALTO DESEMPEÑO ESTRUCTURAL

IDEAL PARA

Uniones estructurales y ensambles de alto esfuerzo con tornillería de alta resistencia.

DATOS CLAVE

- 3/8" a 1 1/2"
- Norma F436
- Acabado negro



VER PRODUCTO



COTIZAR

Tornillería | Productos



Tornillo A325 Negro

FIJACIÓN ESTRUCTURAL

IDEAL PARA

Vigas, columnas, placas y conexiones estructurales sometidas a cargas elevadas.

DATOS CLAVE

- 1/2" a 1 3/4"
- ASTM A325
- Acabado negro



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tornillo G5 Negro

ALTA RESISTENCIA MECÁNICA

IDEAL PARA

Maquinaria, estructuras y ensambles mecánicos de carga media a alta.

DATOS CLAVE

- 1/4" a 1"
- Acero Grado 5
- Acabado negro



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tornillo Hexagonal Galvanizado

USO ESTRUCTURAL Y MECÁNICO

IDEAL PARA

Perfiles, placas, maquinaria, bastidores y ensambles mecánicos generales.

DATOS CLAVE

- 1/4" a 1"
- Acero al carbón
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tornillo Coche Galvanizado

UNIÓN MADERA / METAL

IDEAL PARA

Carpintería, cercas, mobiliario y ensambles madera-metal con acabado limpio.

DATOS CLAVE

- 1/4", 5/16", 3/8"
- Cuello cuadrado antigiro
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR

Tornillería | Productos



Tornillo Gota Galvanizado

ACABADO AL RAS

IDEAL PARA

Accesorios, placas delgadas y montajes visibles donde se busca acabado discreto.

DATOS CLAVE

- 3/16" y 1/4"
- Acero al carbón
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tuerca 2H GIC

ALTA RESISTENCIA + ANTICORROSIÓN

IDEAL PARA

Estructuras, puentes y uniones críticas expuestas a intemperie o ambientes agresivos.

DATOS CLAVE

- 1/2" a 1 1/4"
- Acero al carbón
- Galv. inmersión caliente



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tuerca 2H Negra

CARGA ESTRUCTURAL ELEVADA

IDEAL PARA

Pernos de alta resistencia en estructuras, maquinaria pesada y ensambles críticos.

DATOS CLAVE

- 1/2" a 1 1/2"
- Acero al carbón
- Acabado negro



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tuerca Grado 5 Negra

ENSAMBLES EXIGENTES

IDEAL PARA

Maquinaria, bastidores y uniones mecánicas o estructurales de carga media a alta.

DATOS CLAVE

- 1/4" a 1 3/8"
- Grado 5
- Acabado negro



VER PRODUCTO



COTIZAR

Tornillería | Productos



Tuerca Hexagonal Galvanizada

USO GENERAL RESISTENTE

IDEAL PARA

Tornillos y varillas roscadas en estructuras, maquinaria y mantenimiento general.

DATOS CLAVE

- 3/16" a 1 1/2"
- Acero al carbón
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tuerca Hexagonal Estándar GIC

USO EXTERIOR / CORROSIÓN

IDEAL PARA

Ensamblajes estructurales y mecánicos expuestos a humedad, intemperie o corrosión.

DATOS CLAVE

- 1/4" a 1"
- Acero al carbón
- Galv. inmersión caliente



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tuerca de Seguridad

BLOQUEO ANTI-AFLOJAMIENTO

IDEAL PARA

Maquinaria y uniones sometidas a vibración, impactos o cargas dinámicas.

DATOS CLAVE

- 1/4" a 7/8"
- Bloqueo interno
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tuerca Milimétrica

ROSCA MÉTRICA

IDEAL PARA

Maquinaria, producción y ensamblajes que requieren compatibilidad con tornillería métrica.

DATOS CLAVE

- M12 · M16 · M20
- Rosca métrica
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR

Tornillería | Productos



Tuerca Remachable

ROSCA EN LÁMINA / PERFIL HUECO

IDEAL PARA

Crear roscas firmes en lámina, tubos y perfiles cerrados sin acceso posterior.

DATOS CLAVE

- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
- Acero al carbón
- Tropicalizado



VER PRODUCTO



COTIZAR

¿Qué tornillería necesitas?

Comparte diámetro, largo, grado o norma, acabado y aplicación. Nuestro equipo puede ayudarte a seleccionar tornillo, tuerca y rondana compatibles.



COTIZA POR WHATSAPP

+52 81 1500 6364

Asesoría para seleccionar el ensamble adecuado.

PANAMERICANA MONTERREY

Edison #1101, Col. Talleres, Monterrey, N.L.

panamericanamty.com

Tornillería para aplicaciones generales, mecánicas y estructurales.

Fijación a Pólvora

Sistema completo para fijación directa en concreto y acero

HERRAMIENTAS

GB-100 · GB-350 · Fischer F-35

FULMINANTES


Calibre 22 · Calibre 27

CLAVOS

Concreto · Acero · Rondana · Ángulo

PERNOS ROSCADOS

Para acero · Para concreto



Selecciona herramienta, calibre y elemento de fijación según el material base y la aplicación.

Fijación a Pólvora | Productos



Herramienta GB-100

TRABAJO LIGERO · CAL. 22

IDEAL PARA

Fijaciones directas ligeras, mantenimiento y montaje básico con control de impacto.

DATOS CLAVE

- Fulminante calibre 22
- Un disparo a la vez
- Concreto y acero



VER PRODUCTO



COTIZAR



Herramienta GB-350

TRABAJO SEMIPESADO · CAL. 27

IDEAL PARA

Instalaciones profesionales repetitivas de rieles, perfiles, charolas y soportes.

DATOS CLAVE

- Fulminante cal. 27 en tira
- Potencia ajustable
- Concreto, fierro y lámina



VER PRODUCTO



COTIZAR



Fischer Power Drive F-35

PROFESIONAL · CAL. 27

IDEAL PARA

Fijación directa profesional e intensiva con ajuste de potencia según material base.

DATOS CLAVE

- Fulminante calibre 27
- Potencia ajustable
- Concreto, acero y ladrillo



VER PRODUCTO



COTIZAR



Fulminantes Calibre 22

POTENCIA PARA MONTAJE LIGERO

IDEAL PARA

Fijaciones ligeras y controladas en concreto y acero con herramientas calibre 22.

DATOS CLAVE

- Calibre 22
- Baja / media / alta
- Para herramienta compatible



VER PRODUCTO



COTIZAR

Fijación a Pólvora | Productos



Fulminante Calibre 27

POTENCIA CONTROLADA

IDEAL PARA

Fijaciones directas en concreto y acero para aplicaciones repetitivas de mayor exigencia.

DATOS CLAVE


- Calibre 27
- Baja / media / alta
- Para herramienta compatible



VER PRODUCTO



COTIZAR



Clavos para Concreto

FIJACIÓN DIRECTA EN CONCRETO

IDEAL PARA

Canaletas, perfiles, abrazaderas y accesorios ligeros fijados directamente al concreto.

DATOS CLAVE

- 1" · 1 1/4" · 1 1/2" · 2"
- Acero al carbón
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR



Clavos para Acero

FIJACIÓN DIRECTA EN ACERO

IDEAL PARA

Perfiles, accesorios, abrazaderas y componentes ligeros sobre superficies metálicas.

DATOS CLAVE

- 5/8" y 3/4"
- Punta endurecida
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR



Clavo con Rondana

MAYOR ÁREA DE APOYO

IDEAL PARA

Láminas, perfiles y materiales delgados donde se requiere mayor estabilidad de apoyo.

DATOS CLAVE

- 1" a 2"
- Rondana integrada
- Galv. electrolítico



VER PRODUCTO



COTIZAR

Fijación a Pólvora | Productos



Clavo con Ángulo

SOPORTE ANGULAR INTEGRADO

IDEAL PARA

Soportes, canalizaciones y accesorios que requieren alineación rápida durante el montaje.

DATOS CLAVE

- Medida 1 1/4"
- Acero al carbón
- Galv. electrolítico

[VER PRODUCTO](#)[COTIZAR](#)

Pernos Roscados para Acero

PERNO DIRECTO A METAL

IDEAL PARA

Soportes, perfiles, charolas y accesorios que requieren una conexión roscada sobre acero.

DATOS CLAVE

- 1/4" x 3/4"
- Punta endurecida
- Galv. electrolítico

[VER PRODUCTO](#)[COTIZAR](#)

Pernos Roscados para Concreto

PERNO DIRECTO A CONCRETO

IDEAL PARA

Soportes, rieles, charolas y accesorios que requieren una conexión roscada en concreto.

DATOS CLAVE

- 1/4" x 1"
- Punta endurecida
- Galv. electrolítico

[VER PRODUCTO](#)[COTIZAR](#)

Configura tu sistema de fijación

Comparte material base, tipo de fijación y herramienta que utilizas. Nuestro equipo puede ayudarte a seleccionar clavo o perno y fulminante compatibles.



COTIZA POR WHATSAPP

+52 81 1500 6364

Asesoría para seleccionar componentes compatibles.

PANAMERICANA MONTERREY

Edison #1101, Col. Talleres, Monterrey, N.L.

panamericanamty.com

Herramientas y consumibles para sistemas profesionales de fijación directa.

ANVIL®

Pipe Hangers, Supports & Seismic Bracing

Soportería y arriostramiento sísmico para sistemas contra incendio, mecánicos e industriales.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ANVIL EN MÉXICO



PIPE HANGERS & SUPPORTS



SEISMIC BRACING

PIPE HANGERS & SUPPORTS

Figuras representativas de la gama Anvil.

FIG. 69 Adjustable Swivel Ring

Suspensión ajustable de tubería estacionaria sin aislamiento; 1/2"–8".



FIG. 260 Adjustable Clevis Hanger

Colgador clevis para tubería estacionaria; ajuste vertical sin retirar la tubería.




FIG. 212 Medium Pipe Clamp

Abrazadera para suspensión de líneas frías o calientes sin aislamiento; 1/2"–30".



FIG. 218 Malleable Beam Clamp

Fijación a acero estructural; vigas 2-3/8"–7" de ancho y ala hasta 0.60".



FIG. 261 Extension Pipe / Riser Clamp

Soporte para tubería vertical estacionaria, risers de acero, hierro fundido o conduit.



SEISMIC BRACING

Componentes para sistemas de arriostramiento sísmico.

AF001 Q Brace Clamp

Arrioste sísmico para restricción lateral de tubería de servicio de 1"–4".




FIG. 92 Universal C-Clamp · Standard Throat

Mordaza para viga o bar joist; admite espesor de ala hasta 3/4".



FIG. 93 Universal C-Clamp · Wide Throat

Versión de garganta amplia para alas estructurales de hasta 1-1/4".




FIG. 157 Extension Piece

Conecta la varilla colgante a distintos anclajes del edificio; 3/8"–7/8".



AF730 Longitudinal & Lateral Seismic Clamp

Abrazadera sísmica longitudinal y lateral para tubería de servicio de 1"–12".



¿BUSCAS OTRA FIGURA ANVIL?

Envíanos la figura, descripción o plano de tu proyecto.
Te ayudamos a identificar y cotizar el producto correcto.



COTIZA POR WHATSAPP
+52 81 1500 6364



VER GAMA UL/FM
panamericanamty.com/ul-fm/

Inoxidable

Fijación y soportería para ambientes húmedos, sanitarios y corrosivos

SOPORTE DE TUBERÍA

212 · Clip · Omega · Pera · U · Uña · Unicanal

SISTEMA UNICANAL

Abrazadera · Conexión · Angulares · Tuerca con Resorte

ANCLAJE Y SUJECCIÓN


Expansor Arpón · Mordaza · Nudos · Cople

TORNILLERÍA Y PIJAS

Tornillo · Pijas · Tuercas · Rondanas

304 vs 316

El grado debe confirmarse según el SKU y la especificación del proyecto



Inoxidable | Productos



Abrazadera 212 Inoxidable

SUSPENSIÓN DE TUBERÍA

IDEAL PARA

Suspensión estable de tuberías en instalaciones industriales, sanitarias, húmedas o exteriores.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/2" a 12"
- Fría/caliente sin aislamiento



VER PRODUCTO



COTIZAR



Abrazadera Clip Inoxidable

FIJACIÓN RÁPIDA

IDEAL PARA

Fijación rápida y ordenada de tuberías, cables y conduit en ambientes húmedos o corrosivos.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 3/4" a 4"
- Tubería · cable · conduit



VER PRODUCTO



COTIZAR



Abrazadera Omega Inoxidable

FIJACIÓN DIRECTA

IDEAL PARA

Sujetar tuberías, conduits y cables con estabilidad, alineación y apariencia limpia.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/2" a 6"
- Muros · techos · estructuras



VER PRODUCTO



COTIZAR



Abrazadera Pera Inoxidable

SUSPENSIÓN AJUSTABLE

IDEAL PARA

Suspender tuberías y ajustar altura/alineación en sistemas industriales, sanitarios y HVAC.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/2" a 8"
- Compatible con varilla roscada



VER PRODUCTO



COTIZAR

Inoxidable | Productos



Abrazadera U Ligera Inoxidable

SERVICIO LIGERO

IDEAL PARA

Sujeción de tuberías ligeras en ambientes húmedos, sanitarios, costeros o exteriores.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/2" a 10"
- Tipo U



VER PRODUCTO



COTIZAR



Abrazadera U Pesada Inoxidable

SERVICIO PESADO

IDEAL PARA

Tuberías de mayor peso y líneas de proceso que requieren mayor exigencia mecánica.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/2" a 12"
- Diseño reforzado



VER PRODUCTO



COTIZAR



Abrazadera Uña Inoxidable

FIJACIÓN DIRECTA COMPACTA

IDEAL PARA

Fijar directamente tuberías o conduit a muros, techos y estructuras con montaje sencillo.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/2" a 2"
- Tubería · conduit



VER PRODUCTO



COTIZAR



Abrazadera Unicanal Inoxidable

SOPORTE EN RIEL

IDEAL PARA

Fijar tuberías, conductos y cableado dentro de sistemas de riel unicanal.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 3/8" a 10"
- Sistema unicanal




VER PRODUCTO



COTIZAR

Inoxidable | Productos



Conexión Unicanal Inoxidable

UNIÓN RIEL 1-5/8"

IDEAL PARA

Unir y reforzar accesorios, soportes y rieles unicanal de 1-5/8" con alta estabilidad.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- Espesor 1/4"
- 3/8" y 1/2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conexiones Angulares Inoxidables

UNIONES MODULARES

IDEAL PARA

Crear esquinas, cambios de dirección y refuerzos en estructuras modulares de unicanal.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 3/8" y 1/2"
- Para riel unicanal



VER PRODUCTO



COTIZAR



Cople Hexagonal Inoxidable

UNIÓN DE VARILLA

IDEAL PARA

Empalmar y extender varillas roscadas manteniendo alineación y una unión firme.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/4" · 3/8" · 1/2"
- Diseño hexagonal



VER PRODUCTO



COTIZAR



Empaque de Neopreno Inoxidable

SELLADO PARA PIJA

IDEAL PARA

Sellar puntos de fijación expuestos a lluvia, humedad, vibración o cambios térmicos.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable + neopreno
- 1/4"
- Pija autotaladrante



VER PRODUCTO



COTIZAR

Inoxidable | Productos



Expansor Arpón Inoxidable

ANCLAJE MECÁNICO

IDEAL PARA

Fijaciones permanentes de carga media/alta en concreto y materiales sólidos.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/4" a 3/4"
- Expansión en concreto



VER PRODUCTO



COTIZAR



Mordaza Troquelada Inoxidable

FIJACIÓN A VIGA

IDEAL PARA

Montar varilla, tubería y accesorios a vigas o perfiles sin perforación ni soldadura.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/4" · 3/8" · 1/2"
- Sin perforar



VER PRODUCTO



COTIZAR



Nudos para Cable Inoxidable

CABLE DE ACERO

IDEAL PARA

Formar lazos, terminales y empalmes firmes en cables de acero para exterior o industria.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/8" · 3/16" · 1/4"
- Nudo / perro



VER PRODUCTO



COTIZAR



Pija Estructural Inoxidable

CABEZA HEXAGONAL

IDEAL PARA

Ensamblajes estructurales, soportes y componentes metálicos en ambientes húmedos o exteriores.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/4" x 3/4" a 2"
- Perforación previa



VER PRODUCTO



COTIZAR

Inoxidable | Productos



Pija Fijadora Cabeza Cónica Inoxidable

ENSAMBLE AL RAS

IDEAL PARA

Montajes donde la cabeza debe quedar alineada o empotrada para un acabado limpio.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- No. 8 y No. 10
- Cabeza cónica



VER PRODUCTO



COTIZAR



Pija Fijadora Inoxidable

BARRENO PREVIO

IDEAL PARA

Ensamblajes precisos que requieren control del apriete y perforación previa.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- No. 8 y No. 10
- Varios largos



VER PRODUCTO



COTIZAR



Pija Klath Inoxidable

METAL-METAL

IDEAL PARA

Uniones metal-metal rápidas sin barreno previo en instalaciones industriales y eléctricas.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- No. 8 x 1/2" - 3/4" - 1"
- Punta de broca



VER PRODUCTO



COTIZAR



Pija Punta de Broca Inoxidable

AUTOTALADRANTE HEXAGONAL

IDEAL PARA

Perforar y fijar perfiles, láminas, soportes y herrajes en una sola operación.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/4" x 3/4" a 3"
- Punta de broca



VER PRODUCTO



COTIZAR

Inoxidable | Productos



Rondana de Presión Inoxidable 304

ANTIAFLOJAMIENTO

IDEAL PARA

Ensamblajes sujetos a vibración donde se requiere mantener tensión y reducir aflojamiento.

DATOS CLAVE

- AISI 304
- 1/4" a 1"
- Rondana elástica



VER PRODUCTO



COTIZAR



Rondana Plana Inoxidable 304

DISTRIBUCIÓN DE CARGA

IDEAL PARA

Distribuir la presión de apriete, proteger superficies y estabilizar ensambles.

DATOS CLAVE

- AISI 304
- 1/4" a 1"
- Rondana plana



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tornillo Hexagonal Inoxidable

FIJACIÓN INDUSTRIAL

IDEAL PARA

Ensamblajes industriales, estructurales y mecánicos que requieren apriete seguro y controlado.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/4" a 1"
- Varios largos



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tuerca con Resorte Inoxidable

MONTAJE EN UNICANAL

IDEAL PARA

Posicionar y ajustar rápidamente soportes, abrazaderas y accesorios dentro de riel unicanal.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/4" · 3/8" · 1/2"
- Resorte integrado




VER PRODUCTO



COTIZAR

Inoxidable | Productos



Tuerca de Seguridad Inoxidable

INSERTO DE NYLON

IDEAL PARA

Ensamblajes sometidos a vibración o movimiento donde se requiere seguridad adicional.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable + nylon
- 1/4" a 3/4"
- Antiaflojamiento



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tuerca Hexagonal Inoxidable 304

FIJACIÓN GENERAL · 304

IDEAL PARA

Tornillos y varillas roscadas en instalaciones industriales, estructurales, sanitarias o exteriores.

DATOS CLAVE

- AISI 304
- 1/4" a 1 1/4"
- Tuerca hexagonal



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tuerca Hexagonal Inoxidable 316

AMBIENTES SEVEROS · 316

IDEAL PARA

Ambientes marinos, costeros, químicos o de humedad continua donde se exige mayor resistencia.

DATOS CLAVE

- AISI 316
- 1/4" a 7/8"
- Mayor resistencia a cloruros



VER PRODUCTO



COTIZAR



Varilla Roscada Inoxidable

ANCLAJE · SUSPENSIÓN

IDEAL PARA

Sistemas de soporte, anclaje y suspensión que requieren ajuste continuo y resistencia a corrosión.

DATOS CLAVE

- Acero inoxidable
- 1/4"-1 1/4" x 90 cm
- 1/4"-1" x 3.65 m



VER PRODUCTO



COTIZAR

¿Qué producto inoxidable necesitas?

Confirma aplicación, medida, ambiente y grado de acero requerido.



COTIZA POR WHATSAPP

+52 81 1500 6364

Te ayudamos a confirmar material, medida y sistema.

Conduit

Canalización, conexión y acceso para instalaciones eléctricas

TUBERÍA

Pared Delgada · Pared Gruesa · Plica · Liquidtight

UNIÓN Y CAMBIO

Coples · Codos · Conectores · HUB · Monitor

CONDULETS

C · LB · LL · LR · T · Familia EMT

CAJAS Y REGISTROS

Cuadrada · Chalupa · FS · FSC · FSCT



Conduit | Productos



Tubo Conduit Pared Delgada

EMT LIGERO PARA INTERIORES

DATOS CLAVE

- Cédula 20 · galvanizado
- 1/2" a 2" · 3 m



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tubo Conduit Pared Gruesa

PROTECCIÓN REFORZADA

DATOS CLAVE

- Cédula 30 · galvanizado
- 1/2" a 4"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tubo Flexible Plica

FLEXIBILIDAD Y VIBRACIÓN

DATOS CLAVE

- Acero pregalvanizado ultraflex
- 3/8" a 2 1/2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tubo Flexible Liquidtight

FLEXIBLE HERMÉTICO

DATOS CLAVE

- Acero + forro PVC
- 1/2" a 2 1/2"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Conduit | Productos



Cople Pared Delgada Acero

UNIÓN EMT RESISTENTE

DATOS CLAVE

- Acero galvanizado
- 1/2" a 1"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Cople Pared Delgada Zamak

UNIÓN EMT VERSÁTIL

DATOS CLAVE

- Zamak
- 1/2" a 2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Cople Pared Gruesa

UNIÓN ROSCADA ROBUSTA

DATOS CLAVE

- Acero galvanizado
- 1/2" a 4"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Codo Pared Delgada

CAMBIO DE DIRECCIÓN EMT

DATOS CLAVE

- Acero galvanizado
- 1/2" a 2"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Conduit | Productos



Codo Pared Gruesa

CAMBIO ROSCADO

DATOS CLAVE

- Acero galvanizado
- 1/2" a 4"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conector Pared Delgada Acero

CONDUIT A CAJA

DATOS CLAVE

- Acero galvanizado
- 1/2" y 3/4"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conector Pared Delgada Zamak

CONDUIT A CAJA

DATOS CLAVE

- Zamak
- 1/2" a 2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conector Uso Rudo

SUJECIÓN REFORZADA

DATOS CLAVE

- Zamak
- 1/2" y 3/4"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Conduit | Productos



Conector HUB

CONEXIÓN ROSCADA

DATOS CLAVE

- Zamak
- 1/2" a 1"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Monitor Metálico

CONEXIÓN ROSCADA A CAJA

DATOS CLAVE

- Zamak
- 1/2" a 4"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Contratuera Metálica

BLOQUEO DE CONEXIÓN

DATOS CLAVE

- Zamak
- 1/2" a 4"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Conectores Flexible Plica

RECTOS Y CURVOS

DATOS CLAVE

- Zamak
- Recto 3/8" a 2 1/2"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Conduit | Productos



Conectores Liquidtight

SELLADO PARA FLEXIBLE

DATOS CLAVE

- Zamak
- Recto 3/8" a 2 1/2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Condulet C

ACCESO EN LÍNEA RECTA

DATOS CLAVE

- Aluminio fundido
- 1/2" a 2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Condulet LB

DIRECCIÓN + ACCESO

DATOS CLAVE

- Aluminio fundido
- 1/2" a 2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Condulet LL

DESVÍO IZQUIERDO

DATOS CLAVE

- Aluminio fundido
- 1/2" a 2"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Conduit | Productos



Condulet LR DESVÍO DERECHO

DATOS CLAVE

- Aluminio fundido
- 1/2" a 2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Condulet T DERIVACIÓN EN T

DATOS CLAVE

- Aluminio fundido
- 1/2" a 2"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Condulets para Pared Delgada FAMILIA EMT C/LB/LL/LR/T

DATOS CLAVE

- Aleación de aluminio
- 1/2" y 3/4"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Caja Cuadrada DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN

DATOS CLAVE

- Acero galvanizado
- 3/4" a 2"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Conduit | Productos



Chalupas 4x2

CAJA COMPACTA

DATOS CLAVE

- Acero galvanizado
- Entradas 1/2" y 3/4"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Caja de Registro FS

REGISTRO APARENTE

DATOS CLAVE

- Aluminio fundido
- 1/2" a 1"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Caja de Registro FSC

REGISTRO COMPACTO

DATOS CLAVE

- Aluminio fundido
- 1/2" a 1"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Caja de Registro FSCT

MÚLTIPLES ENTRADAS

DATOS CLAVE

- Aluminio fundido
- 1/2" a 1"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Conduit | Productos



Tapas para Caja de Registro

CIEGA / SENCILLA / DÚPLEX

DATOS CLAVE

- Aluminio fundido
- 3 configuraciones



VER PRODUCTO



COTIZAR

¿Qué sistema Conduit necesitas?

Comparte tipo de instalación, diámetro, recorrido y condiciones del ambiente.



COTIZA POR WHATSAPP

+52 81 1500 6364

Asesoría para configurar tu canalización eléctrica.

Selladores

¿Qué solución necesitas?

SELLAR

Acrílico · Poliuretano · Silicón

PEGAR + SELLAR

Sellador con Adhesivo

RELLENAR / AISLAR

Espuma de Poliuretano

LUBRICAR / LIBERAR

Aflojatodo

PROTEGER CONTRA CORROSIÓN

Galvanizado en Frío



Selecciona la solución según la función requerida y las condiciones de la aplicación.

Selladores | Productos



Sellador Acrílico

SELLADO PINTABLE · BAJO MOVIMIENTO

IDEAL PARA

Juntas, grietas, muros, marcos y paneles que requieren un acabado pintable.

DATOS CLAVE

- Base de agua
- Blanco / negro
- Interior y exterior



VER PRODUCTO



COTIZAR



Sellador de Poliuretano

SELLADO FLEXIBLE · ALTO DESEMPEÑO

IDEAL PARA

Juntas estructurales, concreto, metal y mampostería expuestos a vibración o dilatación.

DATOS CLAVE

- Base poliuretano
- Blanco / gris
- Alta capacidad de movimiento



VER PRODUCTO



COTIZAR



Silicones

SELLADO IMPERMEABLE · FLEXIBLE

IDEAL PARA

Juntas, ventanas, puertas, plomería y acabados que requieren impermeabilidad.

DATOS CLAVE

- Base silicón
- Blanco / transparente
- Resiste humedad y UV



VER PRODUCTO



COTIZAR



Sellador con Adhesivo

PEGA + RELLENA + SELLA

IDEAL PARA

Montaje de paneles y perfiles, reparaciones y uniones incluso ligeramente húmedas.

DATOS CLAVE

- Alto desempeño
- Color blanco
- Interior y exterior



VER PRODUCTO



COTIZAR

Selladores | Productos



Espuma de Poliuretano

RELLENO + SELLADO + AISLAMIENTO

IDEAL PARA

Huecos, cavidades, pasos de instalaciones y perímetros de puertas y ventanas.

DATOS CLAVE

- Espuma expansiva
- 500 ml / 750 ml
- Interior y exterior



VER PRODUCTO



COTIZAR



Aflojatodo

LUBRICA + LIBERA + PROTEGE

IDEAL PARA

Tornillería, mecanismos y piezas oxidadas o atascadas que requieren lubricación y protección.

DATOS CLAVE

- Aerosol
- 400 ml
- Uso industrial / automotriz



VER PRODUCTO



COTIZAR



Spray Galvanizado en Frío

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

IDEAL PARA

Soldaduras, cortes y superficies de acero que requieren retoque o protección anticorrosiva.

DATOS CLAVE

- Aerosol
- 400 ml
- Recubrimiento rico en zinc



VER PRODUCTO



COTIZAR

¿Qué solución necesitas?

Comparte material, aplicación, condiciones de exposición y tipo de trabajo.



COTIZA POR WHATSAPP

+52 81 1500 6364

Te ayudamos a seleccionar la solución adecuada.

Pijas

Selecciona la fijación según material y tipo de aplicación

METAL / AUTOTALADRANTE

Punta de Broca · Cónica · Klath

TABLAROCA / DUROCK

Tablaroca · Durock · Framer

MADERA

Cabeza Hexagonal · Phillips

CONCRETO

Tapcon

ESTRUCTURAL / ACCESORIOS

Estructural · Neopreno · Dado Magnético



Pijas | Productos



Phillips

FIJACIÓN GENERAL · PUNTA AB

IDEAL PARA

Lámina y fijaciones generales; en concreto o mampostería se utiliza con taquete plástico.

DATOS CLAVE

- Acero galvanizado
- Cabeza Phillips combinada
- Medidas 6, 8, 10 y 12



VER PRODUCTO



COTIZAR



Phillips Cabeza Cónica

CABEZA CÓNICA · AUTOPERFORANTE

IDEAL PARA

Fijaciones donde se busca cabeza cónica y acabado al ras en construcción y montaje.

DATOS CLAVE

- Cabeza Phillips cónica
- Punta autoperforante
- Medidas #8 y #10



VER PRODUCTO



COTIZAR



Estructural

CARGA PESADA · CABEZA HEXAGONAL

IDEAL PARA

Techos, perfiles y uniones estructurales que requieren una fijación sólida y resistente.

DATOS CLAVE

- Acero al carbón galvanizado
- Punta AB
- 1/4" y 5/16"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tapcon

CONCRETO · BLOCK · LADRILLO

IDEAL PARA

Fijación directa ligera y media en concreto, block y ladrillo.

DATOS CLAVE

- Diámetros 3/16" y 1/4"
- Cabeza hexagonal o plana
- Recubrimiento azul anticorrosivo



VER PRODUCTO



COTIZAR

Pijas | Productos



Tablaroca

TABLAROCA · MDF · TRIPLAY

IDEAL PARA

Muros de tablaroca, canaletas, MDF, triplay, aglomerado y construcción ligera.

DATOS CLAVE

- Rosca fina / abierta
- También punta de broca
- Amplio rango de longitudes



VER PRODUCTO



COTIZAR



Durock

DUROCK · FIBROCEMENTO

IDEAL PARA

Fijación de paneles Durock y fibrocemento, incluyendo revestimientos y zonas húmedas.

DATOS CLAVE

- Acero galvanizado
- Autoperforante
- 8 x 1 1/4"



VER PRODUCTO



COTIZAR



Framer

ARMADO LIGERO · 7 x 7/16

IDEAL PARA

Unión de perfiles y marcos en construcción ligera, carpintería y estructuras.

DATOS CLAVE

- Acero de alta resistencia
- Punta AB o punta broca
- Negro / galvanizado



VER PRODUCTO



COTIZAR



Tornillo Hexagonal para Madera

MADERA · CABEZA HEXAGONAL

IDEAL PARA

Estructuras de madera y unión de metal o plástico sobre madera con alto torque.

DATOS CLAVE

- Acero galvanizado
- Rosca gruesa para madera
- 1/4" y 5/16"



VER PRODUCTO



COTIZAR

Pijas | Productos



Tornillo Punta de Broca

AUTOTALADRANTE · METAL

IDEAL PARA

Metal-metal, metal-madera, PTR, vigas, cubiertas y otras fijaciones sin pre-taladrado.

DATOS CLAVE

- Acero de alta resistencia
- Galvanizado / tropicalizado
- Versiones LAP y alta penetración



VER PRODUCTO



COTIZAR



Klath

CABEZA ANCHA · PERFIL BAJO

IDEAL PARA

Mallas, canalones, ductos y materiales laminares donde se requiere gran superficie de apoyo.

DATOS CLAVE

- Punta autotaladrante
- 8 x 1/2", 3/4" y 1"
- Perfora metal hasta calibre 12



VER PRODUCTO



COTIZAR



Punta de Broca

BLANCA · NEGRA · GALVANIZADA

IDEAL PARA

Aplicaciones en metal y madera donde se busca perforar y fijar en una sola operación.

DATOS CLAVE

- Punta autotaladrante
- Tres acabados
- Para fijación rápida



VER PRODUCTO



COTIZAR



Cónica Punta de Broca

AUTOTALADRANTE · CABEZA CÓNICA

IDEAL PARA

Construcción, carpintería y trabajos en metal que requieren fijación autotaladrante.

DATOS CLAVE

- Punta de broca
- Cabeza cónica
- Diversas medidas



VER PRODUCTO



COTIZAR

Pijas | Productos



Cónica Punta de Broca 2 Alas

2 ALAS · CABEZA CÓNICA

IDEAL PARA

Fijaciones autotaladrantes que requieren perforar y sujetar con acabado cónico.

DATOS CLAVE


- Punta de broca
- Versiones galvanizadas / negras
- Amplio rango de medidas



VER PRODUCTO



COTIZAR



Empaque de Neopreno

SELLADO PARA PIJA AUTOTALADRANTE

IDEAL PARA

Crear un sello en puntos de fijación y ayudar a aislar frente a humedad y vibración.

DATOS CLAVE

- Neopreno
- 3/16", 1/4 x 5/8", 1/4 x 1"
- Resiste agua y desgaste



VER PRODUCTO



COTIZAR



Dado Magnético

ACCESORIO DE INSTALACIÓN

IDEAL PARA

Sostener y conducir pijas de cabeza hexagonal durante instalaciones rápidas y repetitivas.

DATOS CLAVE

- Sujeción magnética
- Para instalación de pijas
- Uso con herramienta eléctrica



VER PRODUCTO



COTIZAR

¿Qué pija necesitas?

Comparte material a fijar, espesor, tipo de unión y condiciones de exposición.



COTIZA POR WHATSAPP

+52 81 1500 6364

Te ayudamos a seleccionar la fijación adecuada.

CORTA FUEGO

Protección pasiva contra incendios

Soluciones para sellar penetraciones, juntas y aberturas en muros y losas resistentes al fuego.

¿QUÉ NECESITAS PROTEGER?

JUNTAS Y PENETRACIONES

FIAM-US · RFS 640 · UFS · FIGM

TUBERÍAS

FIPW · FFC

CABLES Y GRANDES ABERTURAS

FBS/FBB UL · FCPS · FFSC

APLICACIONES ESPECIALES

FIP · FFB-VS

SOLUCIONES REPRESENTATIVAS

Selección visual rápida. La solución final depende de la penetración y del sistema requerido.



FIAM-US

Sellador intumescente acústico

Juntas y penetraciones



RFS 640

Rapid Fire Seal

Juntas y penetraciones



FIGM

Masilla intumescente de grafito

Juntas y penetraciones



FBS / FBB UL

Espuma + bloque corta fuego

Cables y aberturas



FFC

Collar corta fuego

Tuberías



FFSC

Compuesto / mortero corta fuego

Cables y aberturas

TAMBIÉN DISPONIBLES

UFS · FIPW · FIP · FCPS · FFB-VS

¿NO SABES QUÉ SISTEMA CORTA FUEGO NECESITAS?

Envíanos el tipo de penetración, material, dimensiones y requerimiento de resistencia al fuego.

Te ayudamos a identificar la solución adecuada para tu proyecto.



COTIZA / SOLICITA ASESORÍA

+52 81 1500 6364



VER SOLUCIONES CORTA FUEGO

panamericanamty.com/corta-fuego/

ESPÁRRAGOS, BIRLOS Y ANCLAS A LA MEDIDA

Fabricación especial conforme a material, norma, grado, rosca, longitud y acabado.



MATERIAL Acero / aleación	NORMA / GRADO ASTM / especificación	ROSCA UNC · UNF · Métrica · ACME	MEDIDA Diámetro + longitud	ACABADO Protección requerida
-------------------------------------	---	--	--------------------------------------	--

MATERIALES, NORMAS Y GRADOS

ASTM A193	B5 · B6 · B7 · B7M · B8 · B8M · B8T · B8C · B16
ASTM A320	L7 · L7M · B8 · B8M · Clase 1 / Clase 2
ASTM F1554	Anclas Grado 36 · 55 · 105
ALEACIONES	Monel 400 · Hastelloy C-276 · Inconel · Titanio



CONFIGURACIÓN Y ROSCA

TOTALMENTE ROSCADO 	DOBLE EXTREMO 	ANCLA RECTA 	ANCLA TIPO L 	TIPOS DE ROSCA UNC · UNF · MÉTRICA · ACME
-------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	---

ACABADOS

XYLAN / PTFE Alta exigencia térmica y química	CADMIO BLANCO Protección anticorrosiva	CADMIO AMARILLO Mayor resistencia al óxido	GALV. INMERSIÓN Aplicaciones exteriores	GALV. ELECTROLÍTICO Acabado uniforme
---	--	--	---	--



FABRICAMOS SEGÚN TU ESPECIFICACIÓN

Envíanos tu plano o requerimiento técnico y fabricamos el espárrago, birlo o ancla para tu proyecto.

¿NECESITAS COTIZAR UNA FABRICACIÓN ESPECIAL?

Envíanos: diámetro + longitud + norma/grado + rosca + acabado + cantidad.
¿Tienes plano o ficha técnica? Envíanosla por WhatsApp.

COTIZA POR WHATSAPP
+52 81 1500 6364

VER ESPÁRRAGOS DE ACERO
panamericanamty.com/esparragos-de-acero-2/

HABLEMOS DE TU PROYECTO

Sistemas de fijacion, anclaje y soporteria

WHATSAPP

+52 81 1500 6364

panamericanamty.com

Edison #1101, Col. Talleres, Monterrey, N.L.



DESDE 1981